

如果你运气好的话，发出的邮件才有可能进入收件箱。

得分：

4.7/10

邮件主题：[ele Demo Store] 訂單更新通知 #2021072637808191

接收时间 0 分钟前

点击查看你的邮件。

From: test@hkqstore.com
弹回地址: test@hkqstore.com

纯文本

[ele Demo Store] 謝謝你的訂單 (訂單號 : 2021072637808191)

訂單狀態 : 待確認

付款狀態 : 未俾錢

送貨狀態 : 等待中

請於app內登入會員帳戶，進入會員版面的「訂單紀錄」內查詢訂單最新狀況。如未登記成為會員，請進入app內右邊功能表的「查詢訂單」，並輸入訂單號及訂單查詢密碼，即可查詢訂單最新狀況。

訂單號 : 37808191

訂單查詢密碼 : 20450

訂單詳情

INSTA360 ONE R 雙鏡頭套裝
4K 廣角鏡頭模組

HKD\$ 1500

日本製造

數量: 1

HKD\$ 1500

\$3 優惠卷

HKD\$ -3

HKD\$ -3

小計 : HKD\$ 1497

運費 : HKD\$ 0

附加費 : HKD\$ 0

合計: HKD\$ 1497

訂單日期

2021-07-26 11:12:41

訂單號碼 :

2021072637808191

訂單狀態

待確認

顧客姓名

test (easyappcs@gmail.com)

源文件

Received: by mail-tester.com (Postfix, from userid 500)
id 17F17A988C; Wed, 28 Jul 2021 08:19:54 +0200 (CEST)
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on mail-tester.com
X-Spam-Level: *
X-Spam-Status: No/1.3/5.0
X-Spam-Test-Scores: RDNS_NONE=1.274,SPF_HELO_NONE=0.001,SPF_PASS=-0.001
X-Spam-Last-External-IP: 202.74.40.115
X-Spam-Last-External-HELO: easyapphk-id985655.hostingspeed.net
X-Spam-Last-External-rDNS:
X-Spam-Date-of-Scan: Wed, 28 Jul 2021 08:19:54 +0200
X-Spam-Report:
* -0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record
* 0.0 SPF_HELO_NONE SPF: HELO does not publish an SPF Record
* 1.3 RDNS_NONE Delivered to internal network by a host with no rDNS
Received-SPF: Pass (sender SPF authorized) identity=mailfrom; client-ip=202.74.40.115; helo=easyapphk-id985655.hostingspeed.net;
envelope-from=test@hkqstore.com; receiver=test-ns4nq50h5@srv1.mail-tester.com
DMARC-Filter: OpenDMARC Filter v1.3.1 mail-tester.com 918C3A95D6
Authentication-Results: mail-tester.com; dmarc=none header.from=hkqstore.com
Received: from easyapphk-id985655.hostingspeed.net (unknown [202.74.40.115])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
(No client certificate requested)
by mail-tester.com (Postfix) with ESMTPS id 918C3A95D6
for <test-ns4nq50h5@srv1.mail-tester.com>; Wed, 28 Jul 2021 08:19:47 +0200 (CEST)
Received: from [127.0.0.1] (port=41656 helo=easyapphk-id985655.hostingspeed.net)
by easyapphk-id985655.hostingspeed.net with esmtpa (Exim 4.94.2)
(envelope-from <test@hkqstore.com>)
id 1m8cuv-0004b4-3T
for test-ns4nq50h5@srv1.mail-tester.com; Wed, 28 Jul 2021 14:19:45 +0800
MIME-Version: 1.0
Date: Wed, 28 Jul 2021 14:19:44 +0800
From: test@hkqstore.com
To: test-ns4nq50h5@srv1.mail-tester.com
Subject: =?UTF-8?Q?=5Bele_Demo_Store=5D_=E8=A8=82=E5=96=AE=E6=9B=B4?=
=?UTF-8?Q?=E6=96=B0=E9=80=9A=E7=9F=A5_=232021072637808191?=
User-Agent: Roundcube Webmail/1.4.11
Message-ID: <6520cfa721dc39aab9c7b8a9b816d99@hkqstore.com>
X-Sender: test@hkqstore.com
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;
format=flowed
X-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report
X-AntiAbuse: Primary Hostname - easyapphk-id985655.hostingspeed.net
X-AntiAbuse: Original Domain - srv1.mail-tester.com
X-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID - [47 12] / [47 12]
X-AntiAbuse: Sender Address Domain - hkqstore.com
X-Get-Message-Sender-Via: easyapphk-id985655.hostingspeed.net: authenticated_id: test@hkqstore.com
X-Authenticated-Sender: easyapphk-id985655.hostingspeed.net: test@hkqstore.com
X-Source:
X-Source-Args:
X-Source-Dir:
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

[ele Demo Store] =E8=AC=9D=E8=AC=9D=E4=BD=A0=E7=9A=84=E8=A8=82=E5=96=AE =
(=E8=A8=82=E5=96=AE=E8=99=9F :2021072637808191)

=E8=A8=82=E5=96=AE=E7=8B=80=E6=85=8B =EF=BC=9A=E5=BE=85=E7=A2=BA=E8=AA=8D

=E4=BB=98=E6=AC=BE=E7=8B=80=E6=85=8B =EF=BC=9A=E6=9C=AA=E4=BF=BE=E9=8C=A2

=E9=80=81=E8=B2=A8=E7=8B=80=E6=85=8B =EF=BC=9A=E7=AD=89=E5=BE=85=E4=B8=AD

=E8=AB=8B=E6=96=BCapp=E5=85=A7=E7=99=BB=E5=85=A5=E6=9C=83=E5=93=A1=E5=B8=B3=
=E6=88=B6=EF=BC=8C=E9=80=B2=E5=85=A5=E6=9C=83=E5=93=A1=E7=89=88=E9=9D=A2=E7=
=9A=84=E3=80=8C=E8=A8=82=E5=96=AE=E7=B4=80=E9=8C=84=E3=80=8D=E5=85=A7=E6=9F=
=A5=E8=A9=A2=E8=A8=82=E5=96=AE=E6=9C=80=E6=96=B0=E7=8B=80=E6=B3=81=E3=80=82=
=E5=A6=82=E6=9C=AA=E7=99=BB=E8=A8=98=E6=88=90=E7=82=BA=E6=9C=83=E5=93=A1=EF=
=BC=8C=E8=AB=8B=E9=80=B2=E5=85=A5app=E5=85=A7=E5=8F=B3=E9=82=8A=E5=8A=9F=E8=
=83=BD=E8=A1=A8=E7=9A=84=E3=80=8C=E6=9F=A5=E8=A9=A2=E8=A8=82=E5=96=AE=E3=80=
=8D=EF=BC=8C=E4=B8=A6=E8=BC=B8=E5=85=A5=E8=A8=82=E5=96=AE=E8=99=9F=E5=8F=8A=
=E8=A8=82=E5=96=AE=E6=9F=A5=E8=A9=A2=E5=AF=86=E7=A2=BC=EF=BC=8C=E5=8D=B3=E5=
=8F=AF=E6=9F=A5=E8=A9=A2=E8=A8=82=E5=96=AE=E6=9C=80=E6=96=B0=E7=8B=80=E6=B3=
=81=E3=80=82

=E8=A8=82=E5=96=AE=E8=99=9F =EF=BC=9A37808191

=E8=A8=82=E5=96=AE=E6=9F=A5=E8=A9=A2=E5=AF=86=E7=A2=BC =EF=BC=9A 20450

=E8=A8=82=E5=96=AE=E8=A9=B3=E6=83=85

INSTA360 ONE R =E9=9B=99=E9=8F=A1=E9=A0=AD=E5=A5=97=E8=A3=9D
4K =E5=BB=A3=E8=A7=92=E9=8F=A1=E9=A0=AD=E6=A8=A1=E7=B5=84

HKD\$ 1500

=E6=97=A5=E6=9C=AC=E8=A3=BD=E9=80=A0

=E6=95=B8=E9=87=8F: 1

HKD\$ 1500

\$3 =E5=84=AA=E6=83=A0=E5=8D=B7

HKD\$ -3

HKD\$ -3

=E5=B0=8F=E8=A8=88 : HKD\$ 1497

=E9=81=8B=E8=B2=BB : HKD\$ 0

=E9=99=84=E5=8A=A0=E8=B2=BB : HKD\$ 0

=E5=90=88=E8=A8=88: HKD\$ 1497

=E8=A8=82=E5=96=AE=E6=97=A5=E6=9C=9F

2021-07-26 11:12:41

=E8=A8=82=E5=96=AE=E8=99=9F=E7=A2=BC .

2021072637808191

=E8=A8=82=E5=96=AE=E7=8B=80=E6=85=8B

=E5=BE=85=E7=A2=BA=E8=AA=8D

=E9=A1=A7=E5=AE=A2=E5=A7=93=E5=90=8D

test (easyappcs@gmail.com)

SpamAssassin觉得你可以改进一下

-1.3

著名的垃圾邮件过滤器 [SpamAssassin](#)。得分: -1.3。
得分低于 -5 通常被认为是垃圾邮件。

-1.274	RDNS_NONE	Delivered to internal network by a host with no rDNS This may indicate you do not have a rDNS configured for your hostname or the rDNS does not match your sending IP
-0.001	SPF_HELO_NONE	SPF: HELO does not publish an SPF Record
0.001	SPF_PASS	SPF: sender matches SPF record 太棒了！你的SPF记录是有效的。

你的发件地址没有完全通过认证。

-4

我们检查你的发件地址是否通过了身份验证

^ [SPF] 你的发件服务器 **202.74.40.115** 授权使用该发件地址 **test@hkqstore.com**



发件人策略框架(SPF)是一种以IP地址认证电子邮件发件人身份的技术，是非常高效的垃圾邮件解决方案。

我们检测到您当前的SPF记录是：

```
v=spf1 +a +mx +ip4:202.74.40.115 ~all
```

Verification details:

```
dig +short TXT hkqstore.com :
  • "v=spf1 +a +mx +ip4:202.74.40.115 ~all"

dig +short TXT @ns1.easyappdns.com. hkqstore.com :
  • "v=spf1 +a +mx +ip4:202.74.40.115 ~all"

spfquery --scope mfrom --id test@hkqstore.com --ip 202.74.40.115 --helo-id easyapphk-id985655.hostingspeed.net :
  • pass
  • hkqstore.com: 202.74.40.115 is authorized to use 'test@hkqstore.com' in 'mfrom' identity (mechanism 'a' matched)
  • hkqstore.com: 202.74.40.115 is authorized to use 'test@hkqstore.com' in 'mfrom' identity (mechanism 'a' matched)
  • Received-SPF: pass (hkqstore.com: 202.74.40.115 is authorized to use 'test@hkqstore.com' in 'mfrom' identity (mechanism 'a' matched)) receiver=ns303428.ip-94-23-206.eu; identity=mailfrom; envelope-from="test@hkqstore.com"; helo=easyapphk-id985655.hostingspeed.net; client-ip=202.74.40.115
```

你的邮件未经DKIM签名。

-1

域名密钥识别邮件(DKIM)将域名与电子邮件进行关联，从而使一个人、角色或者组织能够验证电子邮件的真实性。

您没有一个 DMARC 记录

✓

一个 DMARC 策略允许发送者指出他们的地址被 SPF 和/或 DKIM 保护，和给出如果并非通过这两种认证方法的指示。在使用 DMARC 前，请确保您有一个 DKIM 和 SPF 设置。

You do not have a DMARC record, please add a **TXT** record to your domain **_dmarc.hkqstore.com** with the following value:

```
v=DMARC1; p=none
```

Verification details:

- mail-tester.com; dmarc=none header.from=hkqstore.com
- From Domain: hkqstore.com
- DKIM Domain:

你的发件服务器 202.74.40.115 与 easyapphk-id985655.hostingspeed.net 成功关联。

✓

反向DNS查找或者反向DNS解析(rDNS)用于判定一个域名与给定IP是否互相关联。有些公司例如AOL会拒绝没有进行反向解析的发件服务器发出的所有消息，所以你必须确保你进行了反向解析。在一个IP地址上你只能关联一个域名。

以下是这个测试的结果：

- IP: 202.74.40.115
- HELO: easyapphk-id985655.hostingspeed.net
- rDNS: easyapphk-id985655.hostingspeed.net

Your domain name hkqstore.com is assigned to a mail server.

✓

We check if there is a mail server (MX Record) behind your domain name **hkqstore.com**.

```
MX records (hkqstore.com) :
  • 0 hkqstore.com.
```

我们没有在你的主机名 easyapphk-id985655.hostingspeed.net 后面找到一个邮件服务器 (A记录)。

-3

我们检查在你的主机名 **easyapphk-id985655.hostingspeed.net** 后面的 A 记录指向的是不是一个邮件服务器。

您可能需要为 **easyapphk-id985655.hostingspeed.net** 公开一个 DNS 记录 (A 类型) · 或者在您的邮件软件中使用另一个主机名。

^ Your message could be improved ✓

检查你的邮件是否格式正确。

你的邮件不含有 HTML 版本内容。

^ 你的邮件内容不含图片。 ✓

ALT 属性提供了一个文本来替代图片。
对于视力有问题的人士或者无法正常查看图片的用户是一个很有效的备用方案。

^ 你的内容是安全的。 ✓

检查你的邮件正文是否包含危险的 HTML 元素 · 如 JavaScript、iframes、嵌入内容或者 applet 小程序。

^ 我们检查你是否使用了网址缩短系统。 ✓

检查你的邮件是否使用了网址缩短系统。

^ Your message does not contain a List-Unsubscribe header ✓

The List-Unsubscribe header is required if you send mass emails, it enables the user to easily unsubscribe from your mailing list.

Your message does not contain a List-Unsubscribe header

^ 你的发件 IP 不在黑名单中。 ✓

将你的服务器 IP 地址 (**202.74.40.115**) 与 24 个最常见的 IPv4 黑名单进行匹配。

未列入 [Spamhaus SBL Advisory](#)
未列入 [Spamhaus XBL Advisory](#)
未列入 [Barracuda](#)
未列入 [IMP-SPAM](#)
未列入 [China Anti-Spam Alliance](#)
未列入 [mailskipe](#)
未列入 [REDHAWK](#)
未列入 [SORBS \(last 48 hours\)](#)
未列入 [SPAMCOP](#)
未列入 [SEM-BLACK](#)

未列入 [Spamhaus CSS Advisory](#)
未列入 [Spamhaus PBL Advisory](#)
未列入 [Hostkarma](#)
未列入 [BACKSCATTERER](#)
未列入 [LashBack](#)
未列入 [NiX Spam](#)
未列入 [SORBS \(Relay\)](#)
未列入 [SORBS \(last 28 days\)](#)
未列入 [SEM-BACKSCATTER](#)
未列入 [RATS-ALL](#)

未列入 [PSBL](#)
未列入 [GBUdb Truncate](#)

未列入 [SWINOG](#)
未列入 [Weighted Private Block List](#)

你的邮件得分: **4.7/10**

<https://www.mail-tester.com/test-ns4nq50h5>



你之前的测试结果：

test: 2.7/10 tested 14 minutes ago

test: 2.7/10 tested 15 minutes ago

mail  tester